



rzymskie 16mm

zawsze w modnym stylu

ZAKOŃCZENIA 16mm

Zakończenia do rur o średnicy 16mm w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie

Ilość w opakowaniu - 2 szt.

Jednostka sprzedaży - kpl.

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



 antyk mosiądz  chrom mat

PRZYKŁAD PAKOWANIA



WSPORNIKI 16mm

Wsporniki wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie. Wsporniki posiadają unikalny (wyjątkowo stabilny) system montażu na trzy kołki rozporowe.

Ilość w opakowaniu - 1 szt.
Wsporniki boczne - 2 szt.

Jednostka sprzedaży - szt.
Wsporniki boczne - kpl.

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



wspornik rzymski antyk 16mm



wspornik rzymski chrom mat 16mm



wspornik rzymski antyk 16/16mm



wspornik rzymski chrom mat 16/16mm



wspornik sufitowy antyk 16/16mm



wspornik sufitowy chrom mat 16/16mm



wspornik boczny antyk 16mm



wspornik boczny chrom mat 16mm



przedłużka do wspornika antyk



przedłużka do wspornika chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników

RURY 16mm AKCESORIA

Rury i akcesoria wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Średnica rur:

16mm

Jednostka sprzedaży - szt.

Dostępne kolory:

antyk miedź, chrom mat

RURY 16mm



1) gładka 2) ryflowana 3) twister

Dostępne długości rur [cm]: 120; 140; 160; 180; 200; 240



antyk miedź



chrom mat

AKCESORIA 16mm



ŁĄCZNIK

16mm

opakowanie - 1 szt.



ŁĄCZNIK KĄTOWY

16mm

opakowanie - 1 szt.



KÓŁKA Z ŻABKĄ

16/19mm

opakowanie - 10 szt.



KÓŁKA CIĘŻE 16/19mm z wkładką teflonową

opakowanie - 10 szt.



KÓŁKA

16/19mm

opakowanie - 10 szt.



AGRAFKI

16mm, 19mm, 25mm

opakowanie - 100 szt.



APOLLO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:


antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ALPI 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



antyk mosiądz

chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



Karnisze Rzymskie 16mm

BERŁO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

CALABRIA 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



CASINO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

CYLINDER 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



DAKOTA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



 antyk mosiądz  chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

DAKOTA PREMIUM 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:


120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.


Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



Karnisze Rzymskie 16mm

DAVI 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

DORIS 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



Karnisze Rzymskie 16mm

ELIZA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ETIUDA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



Karnisze Rzymskie 16mm

FALKO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

GAŁĄZKA 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



GAŁKA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



GAŁKA MAX 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



GLORY 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




 antyk mosiądz  chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

IMPERIA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



KAZUR 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

KLON 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



KULA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

LIŚĆ 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



LUNA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

MONACO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



MORANO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

OWAL 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



PINO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm




 antyk mosiądz  chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

SALERNO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



SALSA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:


120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



 antyk mosiądz  chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

SPIRALKA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



STOŻEK 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rury od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ŚWIECA 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



TORINO 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

TWIST 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



WACHLARZ 16mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 16 mm



PODWÓJNE 16 / 16 mm



 antyk mosiądz  chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ŻOŁĄDŹ 16mm

PODWÓJNE 16 / 16 mm



POJEDYNCZE 16 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiej 19,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur [cm]:

120, 140, 160, 180, 200, 240

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

